



SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JAGUARIUNA/SP

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 932929 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/JAGUARIUNA

PREGÃO 90003/2025

Às 08:44 horas do dia 19 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, WANDERLEY TEODORO FILHO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 007, Pregão nº 90003/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP
Objeto da compra:	Registro de preço de até 22.000 quilogramas de solução aquosa à base de ortopolifosfato de sódio para tratamento de água.		
Entrega de propostas:	De 28/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 09:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 09:22:51	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 12:12:54	Prezados, bom dia! Conforme disposto no edital devem os senhores licitantes remanescentes manifestarem-se sobre se aceitam ou não cotar os itens deste Pregão Eletrônico com os mesmos valores propostos pelos vencedores respectivos, isso para fins de FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA
Sistema	12/08/2025 às 12:13:30	Os senhores podem se manifestar enviando e-mail com a correspondente intenção para o endereço pregoeiros@saaaja.com.br até o dia 13/08/2025, às 14:00h.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 09:22:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Inibidor de corrosão

Inibidor De Corrosão Composição: Á Base De Ortopolifosfato De Sódio, Concentração: Cerca De 50%, Aspecto Físico: Líquido, Aplicação: P/ Água Potável

Quantidade:	5500	Valor estimado:	R\$ 10,1950 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Quilograma		R\$ 56.072,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.007.***-0 - RICARDO SEBASTIAO ROSETO

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.860.142/0001-42 - GENERAL CHEMICAL COMERCIO E DERIVADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 11,7500 (unitário) R\$ 64.625,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GR Modelo/versão: BB 20 L Valor proposta: R\$ 11,7500 (unitário) R\$ 64.625,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5500

Lances do Item 2

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 09:00:06	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 09:16:59	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:21:59 do dia 12/08/2025. Fornecedores convocados apresentaram lance no valor de R\$ 11,7500 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/08/2025 às 09:22:00	A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	12/08/2025 às 09:22:00	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 05.860.142/0001-42	12/08/2025 às 09:25:28	Bom dia, o seu preço esta acima do valor estimado, poderia adequar sua proposta com relação ao item por gentileza?
Pelo participante 05.860.142/0001-42	12/08/2025 às 09:27:08	Bom dia! Infelizmente para nós que somos revenda, esse valor estimado está abaixo do nosso custo. Não tenho como adequar.
Sistema para o participante 05.860.142/0001-42	12/08/2025 às 09:36:21	neste caso infelizmente terei que fracassar o item em questão, não quer rever sua planilha de custo
Pelo participante 05.860.142/0001-42	12/08/2025 às 10:17:27	Não temos mesmo condição de chegar no valor estimado.
Sistema	12/08/2025 às 11:44:59	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/08/2025 11:54:59.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
19/08/2025 às 08:44:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

12/08/2025 11:54:59