



SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JAGUARIUNA/SP

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 932929 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/JAGUARIUNA
PREGÃO 90009/2025

Às 13:34 horas do dia 23 de outubro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, WANDERLEY TEODORO FILHO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 014, Pregão nº 90009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP
Objeto da compra:	Registro de preço para aquisição futura e parcelada de até 46.500 quilogramas de Polímero catiônico em emulsão para utilização no processo de desaguamento de lodo em Estação de Tratamento de Esgoto do Município de Jaguariuna/SP		
Entrega de propostas:	De 11/09/2025 às 08:00 até 29/09/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/09/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/09/2025 às 09:25:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/09/2025 às 11:19:30	Prezados Licitantes, conforme solicitado em edital 7.9.2.1 – a empresa melhor classificada deverá apresentar amostra do produto ofertado (25kg) em até 03 dias úteis contados do encerramento da fase de lances.
Sistema	29/09/2025 às 11:19:59	Informo que, a amostra deverá ser entregue até o dia 02 de outubro até às 16:00h na ETE Camanducaia, endereço disponível em Edital no item 7.9.4., e não ocorrendo a entrega da amostra até a data estipulada, o licitante será desclassificado.
Sistema	29/09/2025 às 11:20:27	Sendo a amostra entregue, os testes iniciarão no dia 08 de outubro a partir das 09:00h no mesmo local da entrega da amostra.
Sistema	29/09/2025 às 11:20:55	Para os Licitantes interessados em participar dos testes, deverão confirmar presença pelo e-mail: dae.dte1@jaguariuna.sp.gov.br até o dia 07 de outubro.
Sistema	29/09/2025 às 11:21:34	Peço que fiquem atentos com relação as datas, retornaremos a sessão assim que o laudo for expedido pelo departamento responsável.
Sistema	29/09/2025 às 11:22:49	Na data de retorno da sessão, as 09:00h informarei aos participantes através de mensagens no sistema compras.gov, qual horário iremos retomar com a sessão.
Sistema	29/09/2025 às 11:23:14	Obrigado.
Sistema	13/10/2025 às 09:59:40	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	13/10/2025 às 10:00:11	vou disponibilizar o laudo de análise da amostra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/10/2025 às 10:01:40	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguariúna SAAEJA Rua Maranhão, nº 420 Jardim Bela Vista - Jaguariúna São Paulo Brasil - CEP 13.911-414 Fone: (0 1 9) 3 8 6 7 9 7 0 0 - R a m a l 2 4 3 2 C N P J : 59.097.984/0001 - 13 Departamento de Tratamento e Manutenção de Esgoto Jaguariúna, 08 de outubro de 2025 Relatório de Avaliação de Desempenho Teste de Polímero em Emulsão no Equipamento Decanter Alfa Laval
Sistema	13/10/2025 às 10:02:14	Dados Gerais Pregão Eletrônico nº 90009/2025 Processo Licitatório nº 014/2025 Licitante: SNF Brasil Comercial Química Eirelli Produto: Polímero Catiônico em Emulsão EMF 140 CT PWG/SNF Fabricante: SNF Brasil Comercial Química Eirelli Lote: FBC03/1637 Fabricação: 06/2025 Validade: 12/2025 Quantidade Fornecida: 25 Kg Nota Fiscal: 128066, série 2 de 01/10/2025.
Sistema	13/10/2025 às 10:03:27	Quantidade Fornecida: 25 Kg Nota Fiscal: 128066, série 2 de 01/10/2025. Objetivo O estudo em questão tem o intuito de avaliar a funcionalidade do produto polímero catiônico em emulsão EMF 140 CT PWG no Equipamento Decanter Alfa Laval da Estação de Tratamento de Esgoto Camanducaia, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguariúna (SAAEJA), visando à continuidade do rendimento que vem sendo obtido nos últimos meses no desaguamento do lodo
Sistema	13/10/2025 às 10:03:40	de esgoto, de acordo com resultados arquivados na ETE Camanducaia. Condições do Ensaio O polímero catiônico em emulsão EMF 140 CT PWG foi adicionado a um dos módulos do misturador de polímero, na mesma concentração de uso da operação padrão, de 0,9%. Em seguida, a centrífuga foi operada utilizando-se somente o produto adicionado no módulo de teste
Sistema	13/10/2025 às 10:04:01	com os parâmetros de operação padrão da centrífuga, conforme: Bomba de lodo: 1400 rpm; Vazão de polímero puro: 4,5L/h; Vazão de água: 500L/h; Bomba de polímero misturado: 18,0 Hz Por fim, os resultados foram gerados a partir de amostras coletadas em condição de funcionamento normal da centrífuga e a partir da condição de ensaio descrita anteriormente
Sistema	13/10/2025 às 10:04:18	a fim de comparar os resultados obtidos.OBS: O teste e a coleta de amostras foram realizados no dia 08/10/2025 e acompanhados pela técnica Juscimara da empresa SNF Brasil Comercial Química Eirelli.
Sistema	13/10/2025 às 10:04:45	Resultados Início dos testes: 10h20min Término dos testes: 12h15min Condições normais da ETE Condição de ensaio com o produto EMF 140 CT PWG Clarificado pH 7,38 7,30 Turbidez (uT) 1000 1000 Cor Aparente (mg Pt-Co/L) 3965 4992 Sólidos Sedimentáveis (mL/30min.L) 60 70 Lodo desaguado Umidade (%) 69,7 66,4 Teor de sólidos (%) 30,3 33,6
Sistema	13/10/2025 às 10:05:15	Observações: Ambos os resultados apresentaram valores relativamente próximos, com exceção do parâmetro de cor aparente. Esta discrepância pode ter sido resultado de um momento específico da coleta ou condições particulares do lodo de entrada da centrífuga, sem que os demais resultados acompanhassem essa diferença.
Sistema	13/10/2025 às 10:05:32	. Vale ressaltar ainda que o parâmetro de teor de sólidos, de maior interesse, demonstrou-se ligeiramente superior na amostra de teste, comprovando a viabilidade de seu uso. Conclusão: Analisando os resultados obtidos verifica-se que o produto atende satisfatoriamente aos padrões de trabalho.
Sistema	13/10/2025 às 10:06:43	informo que o laudo está disponível no site, saaeja.com.br, licitações, pregão eletrônico, pregão 90009/2025
Sistema	13/10/2025 às 10:08:34	desta forma informo também que, irei dar continuidade na sessão na data de 14/10/2025, às 09:00h.
Sistema	14/10/2025 às 09:02:37	prezados licitantes bom dia,
Sistema	14/10/2025 às 09:03:18	vou dar continuidade na sessão
Sistema	14/10/2025 às 09:34:03	Agradeço a presença e que todos tenham um ótimo dia.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/10/2025 13:34	

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
29/09/2025 às 09:25:29	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Polímero

Polímero Tipo: Poliacrilamida, Composição: Isoparafina C13-C14, Outros Componentes: (7)Lauril Éter Polietilenoglicol, Forma Física: Emulsão Translúcida A Opaca, Número De Referência Química*: Cas 9003-05-8, 90622-58-5 E 3055-97-8

Quantidade:	46500	Valor estimado:	R\$ 23,3400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Quilograma		R\$ 1.085.310,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.803.***-5 - WANDERLEY TEODORO FILHO para SNF BRASIL COMERCIAL QUIMICA LTDA, CNPJ 00.934.286/0001-82, melhor lance: R\$ 13,3000 (unitário) / R\$ 618.450,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.157.268/0002-00 - GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 13,8700 (unitário) R\$ 644.955,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA/PRÓPRIA Modelo/versão: PRÓPRIA/PRÓPRIA Valor proposta: R\$ 23,3400 (unitário) R\$ 1.085.310,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 46500
47.003.579/0001-00 - NHEEL QUIMICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 1.860.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Própria Modelo/versão: Polímero Cationico Emulsão Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 1.860.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 46500
00.934.286/0001-82 - SNF BRASIL COMERCIAL QUIMICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 13,3000 (unitário) R\$ 618.450,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: EMF 140 CT PWG Valor proposta: R\$ 24,0000 (unitário) R\$ 1.116.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 46500

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:08:10	00.934.286/0001-82	R\$ 23,0000
29/09/2025 às 09:16:33	03.157.268/0002-00	R\$ 21,8900

Data/hora	Participante	Lance
29/09/2025 às 09:16:35	00.934.286/0001-82	R\$ 22,0000
29/09/2025 às 09:16:39	00.934.286/0001-82	R\$ 21,0000
29/09/2025 às 09:20:57	03.157.268/0002-00	R\$ 13,8700
29/09/2025 às 09:21:47	00.934.286/0001-82	R\$ 13,3000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 09:00:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/09/2025 às 09:20:21	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:25:21 do dia 29/09/2025. Fornecedor convocados apresentaram os lances entre R\$ 21,0000 e R\$ 40,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	29/09/2025 às 09:25:22	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 13,8700 e R\$ 13,3000.
Sistema	29/09/2025 às 09:25:22	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 00.934.286/0001-82	29/09/2025 às 09:29:21	prezado licitante, bom dia
Sistema para o participante 00.934.286/0001-82	29/09/2025 às 09:30:14	vou abrir o anexo para envio da proposta comercial e documentos para habilitação
Sistema para o participante 00.934.286/0001-82	29/09/2025 às 09:31:40	Sr. Fornecedor SNF BRASIL COMERCIAL QUIMICA LTDA, CNPJ 00.934.286/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:32:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: proposta de preços e documentos de habilitação.
Pelo participante 00.934.286/0001-82	29/09/2025 às 10:32:09	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:32:09 de 29/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SNF BRASIL COMERCIAL QUIMICA LTDA, CNPJ 00.934.286/0001-82.
Sistema para o participante 00.934.286/0001-82	29/09/2025 às 11:11:07	Prezado Licitante, Conforme solicitado em edital 7.9.2.1 - a empresa melhor classificada deverá apresentar amostra do produto ofertado (25kg) em até 03 dias úteis contados do encerramento da fase de lances.
Sistema para o participante 00.934.286/0001-82	29/09/2025 às 11:11:42	Informo que, a amostra deverá ser entregue até o dia 02 de outubro até às 16:00h na ETE Camanducaia, endereço disponível em Edital no item 7.9.4.
Sistema para o participante 00.934.286/0001-82	29/09/2025 às 11:12:12	Não ocorrendo a entrega da amostra até a data estipulada, o licitante será desclassificado
Sistema para o participante 00.934.286/0001-82	29/09/2025 às 11:12:37	Sr. Licitante, pode dar uma aceite nas informações
Pelo participante 00.934.286/0001-82	29/09/2025 às 11:30:44	Sr. Pregoeiro, bom dia! Informações aceitas.
Sistema para o participante 00.934.286/0001-82	14/10/2025 às 09:04:34	bom dia licitante,
Sistema	14/10/2025 às 09:08:04	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/10/2025 09:18:04.
Sistema	14/10/2025 às 09:20:25	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/10/2025 09:30:25.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 09:31:40	Fornecedor SNF BRASIL COMERCIAL QUIMICA LTDA, CNPJ 00.934.286/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:32:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: proposta de preços e documentos de habilitação.
29/09/2025 às 10:32:09	Fornecedor SNF BRASIL COMERCIAL QUIMICA LTDA, CNPJ 00.934.286/0001-82 finalizou o envio de anexo.
23/10/2025 às 13:34:27	Fornecedor SNF BRASIL COMERCIAL QUIMICA LTDA, CNPJ 00.934.286/0001-82 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 13,3000.
23/10/2025 às 13:34:28	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

14/10/2025 09:18:04

Intenção de recurso na habilitação:

14/10/2025 09:30:25